

Musterring

MR 855



Preis- und Typenliste


Band 3a – 202205BAMR –
gültig ab 19.04.2022



- Wegen unterschiedlicher MwSt.-sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Programm Besonderheiten, Programminformationen

4 Armlehnvarianten

**Armlehne
Nr. 1**

 B 9, H 65,
T 95 cm

**Armlehne
Nr. 2**

 B 9 – 23,
H 65, T 95 cm
(gegen
Aufpreis)

**Armlehne
Nr. 3**

 B 11, H 65,
T 95 cm

**Armlehne
Nr. 4**

 B 14, H 65,
T 95 cm
(gegen
Aufpreis)

Best.-Nr.:
6086 Paar

6087 Rechts

6088 Links

Best.-Nr.:
6092 Paar

6093 Rechts

6094 Links

Best.-Nr.:
6089 Paar

6090 Rechts

6091 Links

Best.-Nr.:
6095 Paar

6096 Rechts

6097 Links

Programmübersicht

| | |
|----------------------------------------|---------|
| ■ Vorzugspreise | Seite 3 |
| ■ Schlafsofas | Seite 4 |
| ■ Cocktailkissen, Stauraumbox | Seite 5 |
| ■ Unterfederung Standard ohne Aufpreis | Seite 6 |
| ■ Unterfederung mit Aufpreis | Seite 6 |
| ■ Hebebeschlag, Stauraumbox | Seite 7 |
| ■ Matratze Standard ohne Aufpreis | Seite 8 |
| ■ Matratzen mit Aufpreis | Seite 8 |

Fußvarianten
für Armlehne Nr. 1
Nr. 94 Aluminium

für Armlehne Nr. 2
Nr. 94 Aluminium

für Armlehne Nr. 3
Nr. 391 Winkelfuß chrom

für Armlehne Nr. 4
Nr. 686 Kufe schwarz

Nr. 687 Kufe chrom

Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polyesterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polyesterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de).

Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

■ Stoffe:

[alle Bezugstoffe](#)
3001 Textil- und Microfaser-Pflegeset

5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

Forstwirtschaften verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Vorzugspreise

Die Piktogramme der Preisliste dienen nur zur Veranschaulichung!



Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

Vorschlag 1

bestehend aus:

- 6081** Schlafsofa, ohne Armlehne (B 163 cm)
(siehe Seite 4), inkl. Unterfederung Standard
(Metallgitternetzrahmen)
- 9657** inkl. Kaltschaummatratze Standard (140 x 200 cm)
- 6086** inkl. Armlehnenpaar Nr. 1 oder alternativ
- 6089** Armlehnenpaar Nr. 3

**Stoffgruppe
Nr. 8-8600
bis 8-8607**

Gegen Aufpreis:


- 6092** Armlehnenpaar Nr. 2
- 6095** Armlehnenpaar Nr. 4

- Schenkelmaß bei Armlehne 1
ca. B 181, H 92, SH 46, T 104, ST 56, LH 61 cm
- Schenkelmaß bei Armlehne 2
(Armlehne 2 gegen Aufpreis, siehe Einzeltypen)
ca. B 181 – 209, H 92, SH 46, T 104, ST 56, LH 61 cm
- Schenkelmaß bei Armlehne 3
ca. B 185, H 92, SH 46, T 104, ST 56, LH 61 cm
- Schenkelmaß bei Armlehne 4
(Armlehne 4 gegen Aufpreis, siehe Einzeltypen)
ca. B 191, H 92, SH 46, T 104, ST 56, LH 61 cm


Liegefläche 140 x 200 cm

Schlafsofaprogramm in drei Breiten und Komforthöhe.
Zur Wahl stehen 4 Armlehnvarianten, Matratze in 4 Qualitäten und Federholzrahmen.

Die Armlehn- und Fußvarianten finden Sie auf der Seite 2.



- ① Kaltschaummatratze Standard, optional gegen Aufpreis:
- Sensoformmatratze
- 7-Zonen-Gelformmatratze
- 7-Zonen-Tonnentaschenfederkernmatratze
- ② Kaltschaum im Sitz (RG 40)
- ③ Metallgitternetzrahmen Standard, optional gegen Aufpreis:
- Ergoflex-Federholzrahmen
- Orthoflex-Unterfederung
- ④ Metallgestell
- ⑤ Rückenkissen mit Polykern gefüllt

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße sind Ca.-Maße H 92 cm SH/LH 46/61 cm T 104 cm ST 56 cm Gesamtauszugstiefe 212 cm |  |  |  |
| * Gesamtbreite = Korpusbreite + Armlehnen | | | |
| Korpusbreite (ohne Armlehnen) | B 143 cm | B 163 cm | B 183 cm |
| mit Armlehne Nr. 1 | B 161 cm | B 181 cm | B 201 cm |
| mit Armlehne Nr. 2 | B 161 – 189 cm | B 181 – 209 cm | B 201 – 229 cm |
| mit Armlehne Nr. 3 | B 165 cm | B 185 cm | B 205 cm |
| mit Armlehne Nr. 4 | B 171 cm | B 191 cm | B 211 cm |
| Artikel | Schlafsofa | Schlafsofa | Schlafsofa |
| Liegefläche | 120 x 200 cm | 140 x 200 cm | 160 x 200 cm |
| Best.-Nr. (ohne Armlehnen) | 6080* | 6081* | 6082* |



| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maße sind Ca.-Maße |  |  | |
| | 50 x 50 cm | B 142, H 70/94, T 25,5 cm | |
| Korpusbreite (ohne Armlehnen) | - | - | |
| mit Armlehne Nr. 1 | - | - | |
| mit Armlehne Nr. 2 | - | - | |
| mit Armlehne Nr. 3 | - | - | |
| mit Armlehne Nr. 4 | - | - | |
| Artikel | Cocktailkissen | Stauraumbox | |
| Liegefläche | - | - | |
| Best.-Nr. (ohne Armlehnen) | 6084 | 6083 | |

Unterfederung Standard ohne Aufpreis



Metallgitternetzrahmen

Für eine hervorragende Körperlage sorgt eine stabile 4 mm starke Metallrahmenunterfederung und auf den Rahmen angebrachte freischwingende Halterungen.

Die hochwertig beschichtete Metallrahmenunterfederung wird von flexiblen Kunststoffgelenken gehalten.

Unterfederung Standard ohne Aufpreis

| Liegefläche | Außenmaß |
|--------------|--------------|
| 120 x 200 cm | 126 x 205 cm |
| 140 x 200 cm | 146 x 205 cm |
| 160 x 200 cm | 166 x 205 cm |

Unterfederung mit Aufpreis



Ergoflex-Federholzrahmen

Für die sehr gute Körperlage sorgen sechs Stück siebenfach schichtverleimte Qualitäts-Buchenfederholzleisten und auf den Rahmen angebrachte freischwingende Halterungen.

Die hochwertigen 12 mm starken beschichteten Federholzleisten werden von flexiblen Kunststoffaufnahmen gehalten.

Ergoflex-Federholzrahmen

| Liegefläche | Außenmaß | Best.-Nr. |
|--------------|--------------|-------------|
| 120 x 200 cm | 126 x 205 cm | 9650 |
| 140 x 200 cm | 146 x 205 cm | 9651 |
| 160 x 200 cm | 166 x 205 cm | 9652 |




Orthoflex-Unterfederung

Für die sehr gute Körperlage sorgen einzelne Kunststoff-Federelemente, die eine punktuelle, druckentlastende und ergonomische Unterstützung des Körpers gewährleisten.

Orthoflex-Unterfederung

| Liegefläche | Außenmaß | Best.-Nr. |
|--------------|--------------|-------------|
| 120 x 200 cm | 126 x 205 cm | 9653 |
| 140 x 200 cm | 146 x 205 cm | 9654 |
| 160 x 200 cm | 166 x 205 cm | 9655 |

Hebebeschlag



Leichtgängige Hebemechanik zum Verschieben des Schlafsofas.
Nur bei Schlafsofas mit Armlehnen als Abschlusselement möglich.

Gegen Aufpreis:
Best.-Nr. 6085


Stauraumbox



Bezogener Kasten mit Parkettrollen, vorne feststellbar.
Der Deckel ist an zwei Topfbändern mit Dämpfer befestigt.
Im Boden befinden sich Belüftungselemente.

Gegen Aufpreis:
Best.-Nr. 6083 Preise siehe Typenliste Seite 5.

Matratze Standard ohne Aufpreis



Kaltschaummatratze

- Kaltschaummatratze (RG 40)
- optimale Elastizität
- hohe Luftdurchlässigkeit
- guter Feuchtigkeitsaustausch
- hervorragende Wärmeableitung
- TÜV-geprüfte Qualität
- Pollux Bezug (atmungsaktiv)
- abnehmbarer Bezug
- Bezug waschbar bis 60°
- Gesamthöhe ca. 11 cm
- Härtegrad 2

| Liegefläche | Best.-Nr. |
|--------------|-------------|
| 120 x 200 cm | 9656 |
| 140 x 200 cm | 9657 |
| 160 x 200 cm | 9658 |


Matratzen mit Aufpreis



Sensoformmatratze

- dauerelastischer, softer Matratzenkern aus Kaltschaum-Qualität „Sensoform“
- ideale Körperformanpassung
- optimale Stützung und Entlastung
- ideales Schlafklima
- TÜV-geprüfte Qualität
- Medicare Bezug (antiallergisch)
- abnehmbarer Bezug
- Bezug waschbar bis 60°
- Gesamthöhe ca. 14 cm
- Härtegrad 2


| Liegefläche | Best.-Nr. |
|--------------|-------------|
| 120 x 200 cm | 9659 |
| 140 x 200 cm | 9660 |
| 160 x 200 cm | 9661 |



Gelformmatratze

- hochelastische Körperanpassung
- 7-Zonen-Kaltschaummatratze mit integrierter Gelformauflage
- punktgenaue Dauerentlastung
- sehr guter Feuchtigkeitstransport
- temperaturneutrale Dauerelastizität
- ausgezeichnete Dauergebrauchseigenschaft
- Medicare Bezug (antiallergisch)
- abnehmbarer Bezug
- Bezug waschbar bis 60°
- Gelformmatratze als Sandwichaufbau:
Oberplatte Gelform RG 50
Unterplatte Kaltschaum RG 40
- Gesamthöhe ca. 15 cm
- Härtegrad 2

| Liegefläche | Best.-Nr. |
|--------------|-------------|
| 120 x 200 cm | 9662 |
| 140 x 200 cm | 9663 |
| 160 x 200 cm | 9664 |



7-Zonen-Tonnentaschenfederkern

- hochelastische Körperanpassung
- punktgenaue Dauerentlastung
- sehr guter Feuchtigkeitstransport
- temperaturneutrale Dauerelastizität
- ausgezeichnete Dauergebrauchseigenschaft
- Medicare Bezug (antiallergisch)
- abnehmbarer Bezug
- Bezug waschbar bis 60°
- Ummantelung aus hochwertiger Kaltschaum-Qualität „Sensoform“
- Gesamthöhe ca. 15 cm
- Härtegrad 2

| Liegefläche | Best.-Nr. |
|--------------|-------------|
| 120 x 200 cm | 9665 |
| 140 x 200 cm | 9666 |
| 160 x 200 cm | 9667 |