

[sherry]

Viel Raum für Individualität.

Die Wahlmöglichkeiten gehen über das **Armteil** zu der Nahtverarbeitung bis hin zu den Möbelfüßen.

[sherry] zeigt sich hier ganz **flexibel** und passt sich gerne seinem Besitzer an. So erhält dieser ein Einzelstück in filigraner Optik, das natürlich auch kein bisschen an Komfort spart.


Design: Anke Reuter



Bezug: Z78/15 blush, Seitenteil SB




Sofas

N70
Sofa

174/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)N80
Sofa groß

194/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)N90
Sofa groß

214/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)N70K
Sofa ohne Seitenteil


142/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)N80K
Sofa groß ohne Seitenteil

162/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)

Elemente mit Seitenteil rechts

N70R
Sofa mit Seitenteil

158/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)N80R
Sofa groß mit Seitenteil

178/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)N90R
Sofa groß mit Seitenteil

198/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)N70L
Sofa mit Seitenteil

158/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)N80L
Sofa groß mit Seitenteil

178/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)N90L
Sofa groß mit Seitenteil


198/114/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV2 (Mehrpreis)

Abschlusselemente rechts

K80R
Longchair

102/192/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV1 (Mehrpreis)EG70R
Ecksofa mit Hocker

114/230/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV3 (Mehrpreis)K80L
Longchair

102/192/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV1 (Mehrpreis)EG70L
Ecksofa mit Hocker

114/230/81/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenver-
stellung = KV3 (Mehrpreis)

Elemente ohne Seitenteil

Hocker & Zubehör

G80
Hocker

82/62/42/42

G140
Hocker übergroß

142/62/42/42

Z
Sockelfuß

Elemente mit Seitenteil links

Kissen

UN70.
Nierenkissen für Raster
70 cm

62/9/20/0

UN80.
Nierenkissen für Raster
80 cm

72/9/20/0

UN90.
Nierenkissen für Raster
90 cm

82/9/20/0

Seitenteilausführungen

SAR re
SAL li
Seitenteilform A
ohne Aufpreis

19/97/58/0

SBR re
SBL li
Seitenteilform B
ohne Aufpreis

29/99/61/0

Art.-Nr. für Seitenteilver-
stellung = SV1 (Mehrpreis)

Flexible Kopfstütze

Gegen Aufpreis können die Artikel mit einer Kopfstützen-



verstellung, die mittels Rasterbeschlag höhenverstellbar ist, ausgestattet werden. Art.-Nr. = KV1, KV2, KV3.

Verschiedene Seitenteile und flexible Seitenteile

Das Modell ist in verschiedenen Seitenteilen

lieferbar. Siehe Bestellhinweise. SB kann gegen Aufpreis mit einer Seitenteilverstellung mit stufenlosem Gliederbeschlag ausgestattet werden.

**Optiken**

Wählen Sie aus zwei verschiedenen Optiken - Verarbeitung mit Doppel-



naht, Verarbeitung mit Biese. Bitte bei Bestellung angeben. Ziernähte können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen.

Metallfarben für Füße

Einige Füße können in den Ausführungen Chrom glänzend, silber, bronze,




anthrazit oder schwarz bestellt werden. Bitte geben Sie die gewünschte Optik bei Ihrer Bestellung mit an.

Zwei Sitzkomforts

Dieses Modell ist in verschiedenen Sitzkomforts erhältlich. Comfort Basic

steht für festes, stabiles Sitzen und Comfort Soft für modernes, trendiges Sitzen im Softlook. **Bitte bei Bestellung angeben.**

**Bestellhinweise****Polsteraufbau Sitz:**

Comfort Basic steht für komfortables Sitzen und Comfort Soft für modernes, trendiges Sitzen im Softlook. Bitte bei Bestellung angeben.

Seitenteile:

bodenfrei, mit Fuß SA - kubisch, ca. **19 cm** breit (inkl. Sockelüberstand) SB - geschwungen, fest, ca. **29 cm** breit - Aufmaß + ca. **10 cm**, SB ist auch mit Seitenteilverstellung möglich (Breite wenn Seitenteilverstellung oben: ca. **20 cm**; Breite wenn Seitenteilverstellung unten: ca. **32 cm**) Breite Armauflagefläche oben bei SA: ca. **16 cm**

Hinweis:

Wird die Doppelnaht-Optik gewählt, hat die Seitenteilausführung SA eine Kappnaht.

Flexible Seitenteile:

Bei den flexiblen Seitenteilen mit Gliederbeschlag ist eine maximale Belastbarkeit bis zu 25 kg gewährleistet. Sie dienen nicht als Sitzgelegenheit.

Rückenspannteile:

Alle Teile sind im Rücken echt bezogen.

Stellskizze:

Aufgrund der vielen Variationsmöglichkeiten senden Sie bitte eine Stellskizze mit. Die Anstellseiten haben wir im Typenplan bei den Abschlusselementen für Sie rot markiert.

Sockelfuß Z:

Wenn Elemente und Sofas ohne oder mit einem Seitenteil direkt an Elemente oder Sofas ohne oder mit einem Seitenteil angestellt werden sollen, ist ein Sockelfuß Z nötig. Der Sockelfuß muss zusätzlich bestellt werden. Siehe Preisliste.

Seitenwangen:

Gegen Aufpreis sind die Seitenwangen im Original-Bezug statt Spannstoff lieferbar.

Nahtbild:

Zier-, Kapp- oder Doppelnähte können in der Stoff- und Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Herstellungsbedingt können in der Stoffausführung Nähte entfallen oder durch einfache Nähte ersetzt werden.

Kontrastfaden:

Dieses Modell ist in Leder und einigen Stofffarben auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar. Die festgelegten Farben finden Sie auf dem Deckblatt der einzelnen Lederqualitäten in unserem Stoff-/Lederwagen. Bitte geben Sie immer die Kontrastfadennummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm.

Änderungen behalten wir uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe angegeben. Die Maße beziehen sich auf das Seitenteil SA. Die Tiefenmaße beinhalten den Überstand der überlappenden Kopfstütze, wenn die Kopfstützenfunktion nach hinten geklappt ist. Die Maße beinhalten den Überstand des Sockels bei Seitenteilausführung SA und beziehen sich auf die Ausführung mit Biese. Die Maße beziehen sich auf die Fußhöhe ca. 19 cm.

Sitztiefe: ca. **64 cm**

Gesamthöhe mit Funktion: ca. **94 cm**

Bemaßung der Gruppenzusammenstellungen:

Bei diesem Modell ragt der Sitz der Longchairs und Ecksofas mit Hocker ca. 2 bis 3 cm in die Anstellseite. Daher ergeben sich andere Maße als durch reine Addition der Artikelmaße. Bitte beachten.

Hinweis zum Polsteraufbau:

Bei diesem Modell wurden im Rücken Kammerkissen verarbeitet, welche mit einem hochwertigen Gemisch aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen gefüllt sind. Dies kann zur Abzeichnung der einzelnen Kammern führen und ist eine werentypische Eigenschaft.

Besonders legere Polsterung:

Die Polsterung dieses Modells ist besonders leger verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Die hier angewandte besonders legere Polsterung zeichnet sich durch eine super weiche/softige Oberfläche aus.

Die Bezüge können bereits bei Auslieferung ein ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design- und konstruktionsbedingt gewollt ist und sich durch Gebrauch noch verstärken kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft.

Bestell-Checkliste

- Zusammenstellung und Bezug
- Fußausführung/-höhe
- Metallfarbe für Füße
- Polsteraufbau Comfort Basic oder Comfort Soft (Bestellhinweise)
- Optik Doppelnaht oder Biese
- Seitenteilausführung
- Flexible Seitenteile (Aufpreis)
- Kopfstützenverstellung manuell (Aufpreis)
- Hocker
- Stellskizze
- Sockelfuß Z
- Kontrastfaden
- Nierenkissen

W.SCHILLIG

Der Gestellaufbau des Polstermöbels

- 1. Gestell** – Sitz: Metallkonstruktion;
Rücken: Buche-Holzkonstruktion
- 2. Unterfederung Sitz** mit dauerelastischen Wellenfedern
- 3. Polsteraufbau Sitz** in Basic oder Soft (bei Bestellg. angeben):
in **ergo**-PUR-Schaum eingearbeiteter Federkern mit Diolenabdeckung
- 4. Unterfederung Rücken** durch flexible Polstergurte
- 5. Polsteraufbau Rücken** mit hochwertigem Gemisch aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen



Das Design des hier abgebildeten Querschnitts entspricht nicht dem Modell dieses Katalogblattes.

Polstermöbel aus Leidenschaft.

Ihr Modell ist das Werk deutscher Designer- und Ingenieurskunst. Über 70 Jahre Erfahrung stehen beim Familienunternehmen W.SCHILLIG für handwerkliches Können, richtungsweisende Ideen, ansprechendes Design und Know-how aus Deutschland. Das Ergebnis ist ein Polstermöbel mit garantiert erstklassigem Komfort und Liebe zum Detail. Bei der Auswahl der verwendeten Materialien achten wir auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.



Das RAL-Gütezeichen für Möbel steht für die Sicherheit, dass es sich um ein gesundes Möbelstück mit zuverlässig guter Qualität sowie formschönem Design handelt. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel sorgt mit zahlreichen Tests dafür. Kontrollen sichern das Prüfsystem zusätzlich ab.



Höchste europäische Auszeichnung für systematisches Umweltmanagement im Unternehmen. Verbesserung der Umweltschutzleistungen.

Füße



ca. 19 cm/
Sitzhöhe ca.
42 cm

Metallkufe, versch. Metallfarben	Metallfuß versch. Metallf.	Metallfuß versch. Metallf.
F L9	F J3	F L6

ca. 21 cm/
Sitzhöhe ca.
44 cm

Metallkufe, versch. Metallfarben	Metallfuß versch. Metallf.	Metallfuß versch. Metallf.
F M4	F P6	F P5

Metallfarben:

Einige Metallfüße sind in verschiedenen Metallfarben lieferbar. Bitte geben Sie die gewünschte Farbe bei Bestellung mit an. **Der Fuß F L6/F P5 ist nicht in silber erhältlich! Bitte beachten.**

Pulverbeschichtung:

Die Farben silber M21, bronze M56, anthrazit M95 und schwarz M99 sind Pulverbeschichtungen.

Fuß- und Sitzhöhen:

Das Modell ist aufgrund der beiden verfügbaren Fußhöhen in unterschiedlichen Sitz- und Gesamthöhen lieferbar. Die Fußausführung muss angegeben werden.

Füße und Fußbodenschutz:

Bei sehr schlanken Möbelfüßen in gewollt filigraner Optik und mit kleiner Gleiterfläche, kommt es zu einem erhöhten Druck auf den Boden. Wir empfehlen, Möbelgleiter aus Filz oder eine andere geeignete Unterlage, als Schutz vor Kratzern und Druckstellen bei empfindlichen und/oder weichen Böden anzubringen. Auch wenn Sie das Möbelstück kaum verrutschen, kann es zusätzlich hilfreich sein, einen Teppichboden oder

Läufer unterzulegen.

Mögliche Metallfarben



Chrom glzd. M20	silber M21	bronze M56	anthrazit M95	schwarz M99
--------------------	---------------	---------------	------------------	----------------

www.schillig.com




sherry - Wohnbeispiele



Bezug: R66/49, Seitenteil SB

Eckzusammenstellung
N 80L li - EG 70R re




292x230



Bezug: Z83/50 cognac, Seitenteil SA

Eckzusammenstellung
EG 70L li-N 70K-K 80R re




358x230



Bezug: W82/64 terracotta, Seitenteil SB

Eckzusammenstellung
N 80L li - EG 70R re




292x230



Bezug: Z78/15 blush

Eckzusammenstellung
N 80L li - K 80R re




280x192

sherry - Wohnbeispiele



Bezug: S41/25 steel, Seitenteil SB

Eckzusammenstellung
N 80L li - EG 70R re



292x230